

DefibSafe3 DS3

NOWA GENERACJA SZAFEK
DO PRZECHOWYWANIA DEFIBRYLATORÓW



DS3



KLUCZOWE CECHY

TECHNOLOGIA

- System zarządzania temperaturą utrzymujący stabilną temperaturę wewnątrz szafki.
- Przyciemniona pokrywa i zastosowana powłoka przeciw promieniowaniu UV chroni defibrylator przed długotrwałą ekspozycją na słońce.

BEZPIECZEŃSTWO


- Chroni defibrylator AED przed czynnikami zewnętrznymi, w tym zmianami pogody/temperatury.
- Wytrzymała konstrukcja z ABS i poliwęglanu (PC) chroniąca przed uszkodzeniami i korozją.
- Najwyższa na rynku klasa szczelności na pył i wodę (IP66).

UDOGODNIENIA

- Dostęp pionowy umożliwia szybki dostęp do AED.
- Zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie LED zapewnia łatwą lokalizację w dzień i w nocy.
- Elegancki, minimalistyczny design, kompatybilny z większością marek AED na rynku.

WYŚWIETLACZ LCD

Pokazuje temperaturę wewnątrz szafki.
Pokazuje wilgotność powietrza wewnątrz szafki.
Pokazuje, czy szafka jest zablokowana czy odblokowana.



LEDOWE OŚWIETLENIE

LEDowe oświetlenie zewnętrzne wokół kapsuły zapewnia dobrą widoczność szafki zarówno w dzień jak i w nocy, ale także daje szybką informację zwrotną na temat jej stanu operacyjnego. Gdy LED świeci się na zielono, oznacza to, że defibrylator w niej umieszczony jest gotowy do użycia. Gdy świeci na czerwono, oznacza to, że kapsuła jest otwarta i defibrylator może już być w użyciu!



OUTER
LED



SYSTEM ZARZĄDZANIA TEMPERATURĄ

Wbudowany system zarządzania temperaturą utrzymuje stabilną temperaturę wewnątrz kapsuły (grzanie - gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 5°C, chłodzenie/wentylacja - gdy temperatura wewnętrzna przekroczy 30°C) w celu zachowania optymalnej wydajności baterii i jakości żelu elektrod defibrylatora.

SPECYFIKACJA I OPCJE

KAPSUŁA DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Funkcje	oświetlenie LED zewnętrzne i wewnętrzne, alarm dźwiękowy, system zarządzania temperaturą
Wyświetlacz	pokazuje wewnętrzną temperaturę, wilgotność, stan zamknięcia/otwarcia szafki
Odporność	wytrzymałe tworzywo ABS i poliwęglan PC, powłoka anty-UV, pyłoszczelna i wodoszczelna (norma IP66)
Alarm	dźwiękowy po otwarciu kapsuły
Zasilane	100 - 240V
Waga	szafka 5,5 kg, wspornik 1,5 kg
Wymiary	średnica: 52 cm, głębokość: 22 cm



W ZESTAWIE Z KAPSUŁĄ
**TABLICA
INFORMACYJNA**
Z UPROSZCZONĄ IKONOGRAFIĄ
UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY
Z UŻYCIEM AED *

* istnieje możliwość
indywidualnego projektu
tablic pod specjalne
zamówienia

**KOMPATYBILNA
Z WIĘKSZOŚCIĄ MAREK AED
DOSTĘPNYCH NA RYNKU**



**WYMIARY WEWNĘTRZNE:
a: 32 cm, b: 34 cm, c: 13-15 cm**

IDEALNI PARTNERZY

Czy wiesz, że...

Innowacyjne szafki DS3 świetnie współgrają z urządzeniami iPad CU Medical. Prosta konstrukcja defibrylatorów AED iPad, intuicyjne działanie wspomagane przez komunikaty świetlne i głosowe, a także wysokiej jakości materiały użyte do produkcji serii iPad sprawiają, że są to urządzenia niezawodne i świetnie się sprawdzają do użytku w miejscach powszechnie dostępnych, budynkach użyteczności publicznej, a także w prywatnych firmach.



Gdy liczy się każda sekunda!

iPAD SPR jeszcze prostszy, półautomatyczny defibrylator AED, który na nowo definiuje możliwości ratujące życie. Zbudowany solidniej, sprytniej i gotowy na wszystko dzięki wiodącej w swojej klasie normie szczelności IP66 (lub IP68). Wysoka pyłoodporność i wodoodporność sprawia, że AED SPR jest przystosowany do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Jego nieskomplikowana konstrukcja i proste komunikaty doskonale prowadzą użytkownika podczas udzielania pierwszej pomocy. SPR posiada tryb dorosły/dziecko, a także uniwersalne elektrody, które mogą być użyte do defibrylacji dorosłych, a po przełączeniu na tryb pediatriczny, również do defibrylacji dzieci.



Pierwszy krok ku ratowaniu życia!

iPAD SP1 jest jednym z najpopularniejszych modeli półautomatycznych defibrylatorów AED w Polsce. Jest to wszechstronne, proste i przyjazne dla użytkownika urządzenie, przeznaczone zarówno dla profesjonalnych ratowników, jak i osób nieprzeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Nieskomplikowana i poręczna budowa, a także przejrzyste komunikaty, w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami, jak również bardzo dobrze rozwiązany tryb pediatriczny w postaci przesuwanego przełącznika (eliminuje przypadkowe włączenie trybu DZIECKO) sprawiają, że iPAD SP1 jest idealnym wyborem do użytku w przestrzeniach publicznych i prywatnych.